



## Beobachtungsbogen für möglichen Alkoholmissbrauch

Der Beobachtungsbogen hilft dabei, persönliche Wahrnehmungen zu systematisieren. Dies erleichtert später den Austausch mit Kolleg/innen oder Vorgesetzten und hilft bei der Entscheidung, ob weitere Massnahmen getroffen werden sollen. Der Beobachtungsbogen ist allerdings kein Instrument zur Diagnosestellung, dies kann nur eine Fachperson!

Die Skala von 1 bis 5 misst die Ausprägung eines Merkmals von 1 "nicht vorhanden" bis 5 "sehr ausgeprägt". Wenn bei mindestens drei Merkmalen eine Ausprägung von 3 bis 5 auftreten, weist dies auf ein mögliches Alkoholproblem hin. Eine Abklärung wird empfohlen.

Name des Klienten / der Klientin:								
Ausgefüllt von:								
Beobachtet vom	bis							
Frühere bekannte Auffälligkeiter								
Körperebene		1	2	3	4	5		
Unruhe, Hektik, Stress		0	Ο	Ο	Ο	Ο		
"Fahne" (Alkohol, aber auch Bonbons, Parfum)		0	0	Ο	0	Ο		
Entzugssymptome (zitternde Hände, starkes schwitzen)		Ο	Ο	Ο	Ο	0		
Gerötete Gesichtshaut		Ο	0	Ο	Ο	0		
Weitere Beobachtungen		Ο	0	0	0	0		

Emotionale und Beziehungsebene	1	2	3	4	5
Abnehmende Lebensfreude Unsicherheit Sozialer Rückzug, Abbruch von Beziehungen, Verschlossenheit Mass- / Distanzlosigkeit Reizbarkeit, Aggressivität, Opposition Abwehr, Vertuschen, Lügen Überanpassung		Ο	Ο	0	0 0 0 0 0
		Ο	Ο	0	
		Ο	Ο	0	
		Ο	Ο	0	
		Ο	Ο	0	
		Ο	Ο	Ο	
		Ο	Ο	0	
Persönlichkeitsveränderungen wie Apathie,					
Interess enverlust, Tendenz zur Verwahrlosung Weitere Beobachtungen		Ο	Ο	0	0
		Ο	Ο	0	
Verhaltensebene Stürze		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Koordinations- / Artikulationsstörungen	0	0	0	0	0
Konzentrationsmangel, Vergesslichkeit, Verwirrung	0	0	0	0	0
Auffällig starke Wechsel, wie z.B. Schläfrigkeit <-> Überaktivität				_	
oder Introversion <-> Extroversion	0	Ο	Ο	0	0
Trinken grosser Mengen ohne erkennbare Rauschzeichen	0	Ο	0	Ο	О
Grosse Flaschendepots (voll oder leer)		Ο	Ο	Ο	Ο
Nicht zu Hause sein, kurzfristige Abmeldungen		Ο	Ο	0	0
Weitere Beobachtungen	0	Ο	Ο	Ο	Ο
					<b>.</b> .